Thierry GIBAUD

le 30/10/2012

THEME: ORANI IAS

**OBJET:** Firefox (toutes les versions): Comment ouvrir une seconde

session lorsqu'un traitement long est exécuté sur la première

session (exemple : tableau de bord EDE) ?

**DESTINATAIRE**: Responsable IPG

Lorsque vous exécutez un traitement assez long (exemple le tableau de bord EDE) dans ORANI IAS avec l'explorateur Internet Firefox, par défaut vous ne pouvez pas ouvrir une nouvelle session ORANI IAS avec Firefox.

Par contre si vous utilisez un autre explorateur internet ( $\underline{exemple}$ : IE) à la place de Firefox pour ouvrir une  $2^{\grave{e}me}$  session ORANI IAS , cela fonctionne.

## Raison du problème

Le problème est dû à l'exécution de JAVA. En effet, avec l'explorateur Internet Firefox, JAVA est exécuté une seule fois même si on ouvre l'explorateur Internet Firefox plusieurs fois.

## **Solutions**


Afin de continuer à travailler sur ORANI IAS pendant l'exécution d'un traitement assez long plusieurs solutions sont proposées :

- <u>Solution 1</u>: Utiliser 2 explorateurs internet différents : exemple Firefox pour la saisie et IE pour lancer les traitements longs.
- <u>Solution 2</u>: N'utiliser que l'explorateur Internet IE de Windows : dans ce cas, lancer l'explorateur Internet une fois pour les traitements longs et une autre fois pour la saisie.
- <u>Solution 3</u>: N'utiliser que l'explorateur Firefox : il est nécessaire dans ce cas de créer 2 raccourcis Firefox ORANI sur votre bureau utilisant chacun des deux profils différents (Cf procédure ci-dessous).

## Création de 2 raccourcis Firefox sur votre bureau


La création des profils Firefox (attention Firefox ne doit pas être lancé par ailleurs) s'effectue comme suit :

 Modifier votre raccourci de Firefox existant actuellement sur votre bureau Windows par clic droit puis sélectionner l'option Propriétés pour ajouter le paramètre "-P" dans l'onglet Raccourci - champ cible




Cliquer sur le bouton OK pour fermer la boîte de propriétés


 Exécuter le raccourci Firefox précédemment modifié (en double cliquant deux fois dessus par exemple) et cliquer sur "Créer un profil..."




• La fenêtre ci-dessous s'affiche : cliquer sur Suivant :



La fenêtre ci-dessous s'affiche : Saisir le nom du profil (exemple : profil1, profil2,...) et cliquer sur le bouton *Terminer* 



- Modifier à nouveau le raccourci de Firefox par clic droit puis sélectionner l'option Propriétés pour supprimer le paramètre "-P" précédemment saisi dans l'onglet Raccourci - champ cible.
- Dupliquer sur votre bureau le raccourci Firefox en 2 autres raccourcis.
- Renommer ces raccourcis en "Mozilla Firefox nom\_du\_profil"
- Ajouter sur chacun des raccourcis les paramètres "-no-remote -P nom\_du\_profil" par clic-droit puis Propriétés (Onglet Raccourci - champ cible) pour exécuter Firefox avec chacun des profils



Ensuite il suffit d'exécuter Firefox avec les profils différents et de mettre en page de démarrage sur chacun des raccourcis l'URL d'ORANI IAS comme ci-dessous :

